



Handball.net

Einbindung von Tabellen- und  
Spielpläne auf der  
verbandseigenen Homepage  
mit dem **LV-Widget**



# Einbindung LV-Widgets



Um auf der verbandseigenen Homepage die Suchseite von handball.net mit Eingrenzung auf Mannschaften, Ligen, Wettbewerbe aus dem eigenen Verbandsgebiet einzubinden, muss das LV-Widget auf der eigenen Homepage eingebaut werden.

Dieses Widget muss zuvor von

Jannik Schröder [Jannik.Schroerer@dhb.de](mailto:Jannik.Schroerer@dhb.de)

Matthias Lahr [matthias.lahr@dhb.de](mailto:matthias.lahr@dhb.de)

für jeden Verband einzeln vorbereitet werden.

# Einbindung LV-Widgets



```
<script>
(function(e,t,n,r,i,s,o){e[i]=e[i]||function(){(e[i].q=e[i].q||[]).push(arguments)}, e[i].l=1*new
Date;s=t.createElement(n),o=t.getElementsByTagName(n)[0];s.async=1; s.src=r;o.parentNode.insertBefore(s,o)}})
(window,document,"script", 'https://www.handball.net/widgets/embed/v1.js',"_hb");
</script>
<div id='handball-verband'></div>
<script>
  _hb({
    widget: 'verband',
    organizationId: 'Westfalen',
    container: 'handball-verband'
  })
</script>
```


Das für den HV Westfalen erstellte Widget!

# Einbindung LV-Widgets



Einbindung des Widgets auf die Homepage am Beispiel WordPress.

# Einbindung LV-Widgets




Mit einem Klick auf das „+“ kann ein neuer Abschnitte hinzugefügt werden.

# Einbindung LV-Widgets




## 1. Damen



In dem nun erscheinenden Block kann das Widget hineingezogen werden.

# Einbindung LV-Widgets



Trägt man nun im Suchfeld des Programms „Elementor“ „HTML“ ein, so erscheint der gesuchte Block und man kann ihn in den Abschnitt ziehen.

# Einbindung LV-Widgets



The screenshot shows a web editor interface. On the left, a sidebar titled 'HTML bearbeiten' has two tabs: 'Inhalt' and 'Erweitert'. The 'HTML-Code' tab is active, and a red arrow points to a text input field. The main content area displays a navigation menu with the following items: 'STARTSEITE', 'DAMEN »', 'HERREN »', 'JUGEND »', 'NEWS »', 'VEREIN »', and 'FÖRDERVEREIN »'. Below the menu, there is a section titled '1. Damen'. This section contains a dashed box with a plus sign, a blue box with a code symbol, and another dashed box with a plus sign.

In dem Bearbeitungsfeld trägt man nun das bereitgestellt Widget ein.

# Einbindung LV-Widgets



```
<script>
(function(e,t,n,r,i,s,o){e[i]=e[i]||function(){(e[i].q=e[i].q||[]).push(arguments)};
e[i].l=1*new Date;s=t.createElement(n),o=t.getElementsByTagName(n)[0];s.async=1; s
.src=r;o.parentNode.insertBefore(s,o)})(window,document,"script", 'https://www
.handball.net/widgets/embed/v1.js',"_hb");
</script>
<div id='handball-verband'></div>
<script>
  _hb({
    widget: 'verband',
    organizationId: 'Westfalen',
    container: 'handball-verband'
  })
</script>
```

Sind die Eingaben alle getätigt erscheint das Widget an der vorgesehenen Stelle.

# Einbindung LV-Widgets



Einbindung des Widgets auf die  
Homepage am Beispiel Typo 3

# Einbindung LV-Widgets



Spielplan handball-net

Header (nur Carousel!)


+ Inhalt

Zeile ↓ komplett

+ Inhalt

Nach dem Anlegen einer Seite, einen Inhalt über das „+ Inhalt“ hinzufügen.

# Einbindung LV-Widgets



Nun „Text & Medien“ auswählen.



# Einbindung LV-Widgets



## HTML-Code

```
1 <script>
2 (function(e,t,n,r,i,s,o){e[i]=e[i]||function(){(e[i].q=e[i].q||[]).push(arguments)}, e[i].l=1*new
Date;s=t.createElement(n),o=t.getElementsByTagName(n)[0];s.async=1; s.src=r;o.parentNode.insertBefore(s,o)}}
(window,document,"script", 'https://www.handball.net/widgets/embed/v1.js',"_hb");
3 </script>
4 <div id='handball-verband'></div>
5 <script>
6     _hb({
7         widget: 'verband',
8         organizationId: 'Westfalen',
9         container: 'handball-verband'
10    })
11 </script>
```

tt\_content > bodytext

In dem Block wird nun das ermittelte Script eingefügt und .....

# Einbindung LV-Widgets



Seiteninhalt auf Seite "Spielpläne und Tabellen HVW" bearbeiten

Allgemein Zugriff

Inhaltselement

Typ Spalte

Name (in der Webseite nicht sichtbar)


HTML-Code

```
1 <script>
2 (function(e,t,n,r,i,s,o){e[i]=e[i]||function(){(e[i].q=e[i].q||[]).push(arguments)}, e[i].l=1*new
Date;s=t.createElement(n),o=t.getElementsByTagName(n)[0];s.async=1; s.src=r;o.parentNode.insertBefore(s,o)}
(window,document,"script", 'https://www.handball.net/widgets/embed/v1.js',"_hb");
3 </script>
4 <div id='handball-verband'></div>
5 <script>
6   _hb({
7     widget: 'verband',
8     organizationId: 'Westfalen',
9     container: 'handball-verband'
10  })
11 </script>
```

tt\_content > bodytext

..... abgespeichert.

# Einbindung LV-Widgets



So sieht die Seite nach dem Einbau des Widgets aus!

# Einbindung LV-Widgets



Hinweis:

Die Daten werden selbstverständlich automatisch aktuell gehalten.

Sollte es noch offengebliebene Fragen oder Hinweise zur Anleitung geben, bitte an

[Bernd-Kuropka@handballwestfalen.de](mailto:Bernd-Kuropka@handballwestfalen.de)

wenden.